

## دستور العمل سفارش کالا

باسلام و احترام

برای سفارش خرید چوب پلاست های دکووود باید طبق مراحل زیر اقدام نمایید.

1- پرکردن فرم سفارش کالا

2- پس از تایید اولیه ی فرم سفارش کالا، واریز 50درصد مبلغ فاکتور توسط خریدار باید انجام شود.

3- واریز 50درصد مانده فاکتور، بعداز تولید و قبل ارسال سفارش از کارخانه باید انجام شود.

### نکاتی که باید در هنگام ثبت سفارش به آن ها دقت کرد

الف: باتوجه به تغییرات احتمالی در تم رنگی بواسطه ی فرمولاسیون این محصولات، باید تمام سفارش های مربوط به یک پروژه در قالب یک خرید انجام شود، زیرا احتمال عدم تطبیق رنگی خرید جدید و خرید قبل وجود دارد.

ب: باتوجه به تاثیر استفاده از گونه های مختلف چوبی در رنگ محصولات تولیدی چوب پلاست، احتمال اندکی تفاوت رنگی در تولیدات با نمونه سمپل های دریافتی از شرکت وجود دارد.

ج: طول استاندارد پروفیل های چوب پلاست دکووود 3متری و 2متری می باشد.

\* ولی اگر حجم سفارش قابل توجه باشد محدودیتی در تولید چوب پلاست به طول دلخواه وجود ندارد.

\*نحوه ی تسویه ی مالی سفارش چوب پلاست با طول سفارشی مشخص بصورت واریز کل مبلغ در هنگام ثبت سفارش می باشد.

د: اجرای پروژه های خارج از دستورالعمل نصب اعلام شده از سوی شرکت، فاقد گارانتی می باشد.

و: لطفا قبل از نهایی کردن سفارش حتما زمان حدودی تحویل سفارش را از تیم فروش دکووود استعلام نمایید.

ه: استفاده از پروفیل های چوب پلاست در کاربردهای غیر اصولی و غیر متعارف، فاقد گارانتی می باشد.

ن: محصولات دکووود دارای دوسال گارانتی می باشند.

ی: برای اتصالات دک ها تعداد کلیپس ها برای هر متر مربع به شرح زیر می باشد

دک 15 و دک 14.5 به ازای هر متر مربع 25 عدد کلیپس

دک 7 به ازای هر متر مربع 48 عدد کلیپس

دک 10 به ازای هر متر مربع 36 عدد کلیپس

\*سوالات متداول در مورد محصولات چوب پلاست دکوود

### 1: عملیات سطحی چیست؟

به ایجاد بافت بر روی سطح چوب پلاست پس از تولید اصطلاحاً عملیات سطحی گفته می شود.

### 4- کدرنگ های چوب پلاست های دکوود چه کدهایی می باشند؟



### 2: چند مدل عملیات سطحی بر روی چوب پلاست دکوود انجام می شود؟؟



### انواع عملیات سطحی روی چوب پلاست

۱\_ سند سطح صاف

۲\_ سند سطح شیاردار

۳\_ سند امباس سطح صاف

۴\_ سند امباس سطح شیاردار



5-مباس سطح صاف

۶\_ امباس سطح شیاردار

۷\_ براش سطح صاف


۸\_ براش سطح شیاردار

۹\_ سند شیاردار درشت

۱۰\_ براش سطح شیار ریز

۱۱\_ سطح خام شیار ریز

۱۲\_ براش سطح شیار درشت



3: آیا عملیات سطحی هزینه دارد؟


اجرای عملیات سطحی سند و امباس بر روی یک سمت چوب پلاست رایگان می باشد ولی برای هر سمت اضافه هزینه ی اجرای عملیات سطحی به شرح ذیل می باشد.

الف: هر متر طول عملیات سطحی سند **10000ریال** معادل هزار تومان می باشد

ب: هر متر طول عملیات سطحی امباس **10000ریال** معادل هزار تومان می باشد

ج: هزینه عملیات سطحی براش به ازای هر متر مربع **300000ریال** معادل سی هزار تومان می باشد .

## نمونه فرم سفارش کالا

	تاریخ	خریدار محترم	<b>فرم سفارش کالا</b>
	شماره	شماره تماس	
نام مشتری نهایی:		کد ملی:	کد پستی:
آدرس:			
ردیف	نام و کد پروفیل	کد رنگ درخواستی	تعداد
	متراژ (مترطول) و یا متر مربع	نوع عملیات سطحی درخواستی	توضیحات
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
نحوه تحویل بار		لوازم جانبی	
ماشین درستی		تعداد	
تحویل باربری		نوع محصول	
توضیحات		کلیس T	
		زیره موزاییک	
<p>• با توجه به تاثیر استفاده از گونه‌های مختلف چوبی در محصولات تولیدی چوب پلاست و احتمال تغییر در تم رنگی بواسطه فرمولاسیون این محصول، لطفاً بنابر درخواستی برای پروژه‌های خود را در یک نیت خرید ننمایید. در غیر اینصورت احتمال عدم تطبیق رنگی خرید جدید و خرید قبل وجود دارد. همچنین احتمال اندکی تفاوت رنگی در تولیدات، با نمونه سمپل‌های دریافتی از این شرکت وجود دارد.</p> <p>• طول استاندارد شاخه‌ها 2 متر می‌باشد. بدیهی است سفارش خارج از اندازه استاندارد تعریف شده، نمی‌تواند مشمول گارانتی موارد مرتبط با این موضوع باشد.</p> <p>• اجرای پروژه‌های خارج از دستورالعمل نصب اعلام شده از سوی این شرکت، فاقد گارانتی می‌باشد.</p> <p>• استفاده از پروفیل‌های چوب پلاست در کاربردهای غیر اصولی و غیر متعارف، فاقد گارانتی می‌باشد.</p>			
<p>دفتر مرکزی کارخانه اتیان تهران - قم / شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان خیابان بوعلی خیرین 4-بلاک 19          09902021806 09338091151 0912869723409338091291 021-56901167 021-56901173</p>			

### محدودیت های عملیات سطحی چوب پلاست

در تمامی پروفیل های چوب پلاست دکوود انواع عملیات سطحی میتواند اعمال شود بجز چند مورد که در ذیل توضیح داده می شود.

نوع پروفیل	عملیات سطحی سند	عملیات سطحی امباس	عملیات سطحی برآش
L1/نیشی 4	بله	بله	بله
نیشی L3/7	خیر	خیر	خیر
انواع دک-10	بله	خیر	بله
	بله	بله	بله
کنجی درون و کنجی بیرون	خیر	خیر	بله
اسکوتیا	خیر	خیر	خیر
P2 فقط لبه 5 سانتی پروفیل	خیر	بله	خیر